


IMPLEMENTOS **RODOVIÁRIOS**  
E **MÁQUINAS AGRÍCOLAS**

VERSÃO 2023



**BRASLUX**   
Revelando horizontes.

# REVELANDO **HORIZONTES**

Nossa história é cheia de trabalho, nosso tempo é de dedicação. Já fomos pioneiros inúmeras vezes e vamos continuar sendo.

Somos sedentos por inovação e design. Temos a estrutura, a capacidade e a experiência para continuar alcançando resultados.









E tudo isso nos inspira para ir muito mais além. Nos inspira a seguir sendo originais, criar novas ideias e continuar iluminando muitas vidas, por muito tempo.

**BRASLUX** <<



# SUMÁRIO

---

|   |  |    |
|---|--|----|
|    | Lanternas Traseiras Multifunção          | 5  |
|    | Lanternas Traseiras/Dianteiras Modulares | 12 |
|    | Lanternas Delimitadoras e Laterais       | 22 |
|  | Retrorefletores                          | 35 |
|  | Iluminação Geral                         | 39 |
|  | Faróis de Trabalho                       | 44 |
|  | Peças Técnicas                           | 47 |
|  | Acessórios Elétricos/Eletrônicos         | 54 |

## LEGENDA

---



IP grau de Proteção IP6K7



IP grau de Proteção IP6K9K



Atende Contran 970



Atende ECE



Atende ECE R10



Atende DOT



Produto com LED



Produto aplicável em Implementos Rodoviários



Produto aplicável em Máquinas Agrícolas e de Construção



Produto aplicável em Empilhadeiras

 Âmbar

 Rubi


 Cristal

 Verde

 Azul


 Fumê

LANTERNAS  
TRASEIRAS  
MULTIFUNÇÃO



A mais alta tecnologia,  
durabilidade e eficiência que  
você só encontra nas lanternas  
originais Braslux.

## 8074 - Conjunto Lanterna Duct Wide




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão  | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                                      |
|--------------|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|---|
| 8074.LD.100  | 8074.LE.100   | 12/24 v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Posição/freio<br>direcional/ré/<br>retrorefletor | -   |
| 8074.LD.101  | 8074.LE.101   |         |                            |                                |  | Com complemento lateral                         |
| 8074.LD.102  | 8074.LE.102   |         |                            |                                |  | -   |
| 8074.LD.104  | 8074.LE.104   |         |                            |                                |  | Com complemento lateral                         |
| 8074.LD.108  | 8074.LE.108   |         |                            |                                |  | Direcional sequencial                           |
| 8074.LD.109  | 8074.LE.109   |         |                            |                                |  | -   |
| 8074.86.325  | 8074.87.325   |         |                            |                                |  | -   |
| 8074.LD.110  | 8074.LE.110   |         |                            |                                |  | Com complemento lateral + direcional sequencial |
| 8074.LD.111  | 8074.LE.111   |         |                            |                                |  | Com complemento lateral + direcional sequencial |

Aplicação: Gotti, Enova, Grimaldi, Stara.

### Módulos Individuais:

|  |                                      |  |  |  |   |  |  |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|
|  | 8074.81.325<br>Multifunção (pág. 13) |  | 8076.01.302<br>Retrorefletor (pág. 36) |  | 8962.00.000<br>Acabamento lateral (pág. 52) |  | 4074.10.409/4074.12.409 (LD)<br>Caixa Duct (pág. 51) |
|--|--------------------------------------|--|--|--|---|--|--|

## 8518 - Conjunto Lanterna Flex II




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão  | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação |
|--------------|---------------|---------|----------------------------|--------------------------------|--|------------|
| 8518.LD.102  | 8518.LE.102   | 12/24 v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Posição/freio<br>direcional/ré/<br>retrorefletor | -          |
| 8518.LD.103  | 8518.LE.103   |         |                            |                                |  | -          |

Aplicação: Ibioporã, Sergomel.

### Módulos Individuais:

|  |   |  |  |  |  |   |
|--|---|--|--|--|--|---|
|  | 8518.85.325<br>Lanterna Flex II (pág. 13) |  | 8519.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) |  | 8516.70.301<br>Posição e retrorefletor (pág. 34) | 4518.13.409 (LD), 4518.14.409 (LE)<br>4518.17.409 (LD e LE) - Caixa Flex II |
|--|---|--|--|--|--|---|

## 8570 - Conjunto Lanterna 4"




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação     | Funções  | Observação        |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|--|-------------------|
| 8570.LD.000  | 8570.LE.000   | 12/24v | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR - 7 vias | Posição/freio<br>direcional/ré/<br>retrorefletor | Com retrorefletor |

### Módulos Individuais:

|  |                                     |  |  |  |                             |  |   |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---|
|  | 8570.81.301<br>Direcional (pág. 17) |  | 8570.81.302<br>Posição/freio (pág. 17) |  | 8570.81.305<br>Ré (pág. 17) | 8021.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) | 4570.LD.409/4090.97.409 (LD)<br>4570.LE.409/4090.97.409 (LE)<br>Caixa Lanterna 4" |
|--|-------------------------------------|--|--|--|-----------------------------|--|---|

## 8570 - Conjunto Lanterna 4"




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação     | Funções  | Observação                                |                   |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------|---|-------------------|
| 8570.LD.001  | 8570.LE.001   | 12/24v | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR - 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | Sem retrorefletor |

### Módulos Individuais:

|                                     |  |                             |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|
| 8570.81.301<br>Direcional (pág. 17) | 8570.81.302<br>Posição/freio (pág. 17) | 8570.81.305<br>Ré (pág. 17) | 4570.LD.409/4090.97.409 (LD) e 4570.LE.409/4090.97.409 (LE)<br>Caixa Lanterna 4" |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|

## 8028 - Conjunto Lanterna Caixa Trailer LED




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação     | Funções  | Observação                                |   |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------|---|---|
| 8028.LD.000  | 8028.LE.000   | 24v    | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR - 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | - |

Aplicação: Librelato.

### Módulos Individuais:

|                                     |  |                             |  |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| 8926.81.301<br>Direcional (pág. 19) | 8926.81.302<br>Posição/freio (pág. 19) | 8926.82.305<br>Ré (pág. 19) | 8025.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) | 4028.02.409 (LD)<br>Caixa Trailer II (pág. 51) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|

## 8052 - Conjunto Lanterna Caixa Trailer II LED



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação     | Funções  | Observação                                  |                   |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------|---|-------------------|
| 8052.LD.000  | 8052.LE.000   | 24v    | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR - 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ ré/ retrorefletor | Sem prolongamento |
| 8052.LD.001  | 8052.LE.001   |        |                                      |             |          |   | Com prolongamento |


Aplicação: Librelato.

### Módulos Individuais:

|                                     |  |                             |  |  |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|
| 8049.70.301<br>Direcional (pág. 16) | 8049.70.302<br>Posição/freio (pág. 16) | 8049.70.305<br>Ré (pág. 16) | 8025.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) | 4052.00.409/4052.12.409 (LD)<br>Caixa Trailer II (pág. 51) |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|



## 8052 - Conjunto Lanterna Caixa Trailer III LED




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação     | Funções  | Observação                                |                   |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-------------|----------|---|-------------------|
| 8052.LD.200  | 8052.LE.200   | 24v    | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR - 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | Sem prolongamento |
| 8052.LD.202  | 8052.LE.202   |        |                                      |             |          |   | Com prolongamento |

Aplicação: Librelato.

### Módulos Individuais:

|  |                             |                                     |  |  |  |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|
| 8902.80.301<br>Posição e retrorefletor (pág. 33) | 8938.80.305<br>Ré (pág. 19) | 8049.70.315<br>Direcional (pág. 16) | 8049.70.325<br>Posição e freio (pág. 16) | 8939.00.302<br>Retrorefletor (pág. 37) | 4052.20.409/4052.21.409 (LD)<br>Caixa Trailer III (pág.51) |
|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|--|--|

## 8056 - Lanterna Traseira Multifunção NOMA




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação   | Funções  | Observação                                |                 |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|-----------|----------|---|-----------------|
| 8056.LD.200  | 8056.LE.200   | 24v    | 3840.05.001 (LD)<br>3840.05.002 (LE) | CR 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | Prisioneiros M5 |

Aplicação: Noma.

### Módulos Individuais:

|  |   |  |                                     |  |
|--|---|--|-------------------------------------|--|
| 8056.72.302<br>Posição/freio (pág. 13) | 8056.73.325<br>Posição/freio/ré (pág. 13) | 8072.00.302<br>Retrorefletor (pág. 37) | 8926.81.301<br>Direcional (pág. 19) | 4056.LD.409 e 4056.LE.409<br>Caixa/Tampa Lanterna Noma (pág. 51) |
|--|---|--|-------------------------------------|--|

## 8097 - Caixa Curta Sinalização Multifunção




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação   | Funções  | Observação                                |   |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|-----------|----------|---|---|
| 8097.LD.795  | 8097.LE.795   | 12/24v | 3090.LD.149<br>3090.LE.149 | CR 5 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | - |

Aplicação: Randon.

### Módulos Individuais:

|                                     |  |                             |  |  |   |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|
| 8097.81.301<br>Direcional (pág. 15) | 8097.81.302<br>Posição/freio (pág. 15) | 8097.80.305<br>Ré (pág. 15) | 8064.85.301<br>Posição/retrorefletor (pág. 28) | 8021.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) | 4091.LD.409/4090.96.409 (LD)<br>4091.LE.409/4090.96.409 (LE)<br>Caixa Curta |
|-------------------------------------|--|-----------------------------|--|--|---|

## 8517 - Conjunto Lanterna DUO II




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação   | Funções  | Observação                                |   |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|-----------|----------|---|---|
| 8517.LD.102  | 8517.LE.102   | 24v    | 3517.LD.004<br>3517.LE.004 | CR 7 vias | Superior | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | - |

### Módulos Individuais:


|   |   |  |  |   |
|---|---|--|--|---|
| 8517.71.325<br>Posição/freio/ré (pág. 15) | 8517.71.321<br>Posição/freio/direcional (pág. 15) | 8516.70.301<br>Posição e retrorefletor (pág. 34) | 8025.00.302<br>Retrorefletor (pág. 36) | 4517.10.409/4517.15.409(LD)<br>Caixa Duo II |
|---|---|--|--|---|

## 8930 - Lanterna Traseira Multifunção Diamond I





| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                  |   |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|-----------------------------|---|
| 8930.LD.001  | 8930.LE.001   | 12/24v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio direcional/ré | - |

## 8930 - Lanterna Traseira Multifunção Diamond II





| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                                |   |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|---|---|
| 8930.LD.201  | 8930.LE.201   | 12/24v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | - |

## 8934 - Lanterna Traseira Multifunção Diamond III



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                                |                 |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|---|-----------------|
| 8934.LD.004  | 8934.LE.004   | 24v    | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | Com prisioneiro |
| 8934.LD.007  | 8934.LE.007   |        |                            |                                |          |   | Sem prisioneiro |



## 8900 - Lanterna Traseira Multifunção Style I



| Lado Direito | Lado Esquerdo         | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                                       |                   |
|--------------|-----------------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|--|-------------------|
| 8900.87.325  |                       | 12/24v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré/<br>retrorefletor | Branca com prison |
| 8900.83.325  | Metalizada com prison |        |                            |                                |          |  |                   |
| 8900.80.325  | Metalizada sem prison |        |                            |                                |          |  |                   |

Aplicação: Randon.


## 8541 - Lanterna Traseira Multifunção Style III



| Código      | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                     |            |
|-------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|------------|
| 8541.80.325 | 12/24v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré | Branca     |
| 8541.81.325 |        |                            |                                |          |                                | Metalizada |
| 8541.82.325 |        |                            |                                |          |                                | Metalizada |

Aplicação: Randon.


## 8593 - Lanterna Traseira Multifunção E6



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                             | Fixação        | Funções  | Observação   |  |
|--------------|---------------|--------|--------------------------------------|----------------|----------|--|--|
| 8593.80.325  | 8593.81.325   | 12/24v | 3840.31.000 (LD)<br>3840.31.001 (LE) | Roscado 7 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré/delimitadora<br>lateral/retrorefletor |  |
| 8593.82.325  | 8593.83.325   |        |                                      |                |          |  | Posição/freio<br>direcional/ré/delimitadora<br>lateral |



Aplicação: Rossetti.

## 8520 - Lanterna Traseira Multifunção MF II




| Código      | Tensão | Conector    | Fixação        | Funções  | Observação                     |                  |
|-------------|--------|-------------|----------------|----------|--------------------------------|------------------|
| 8520.82.325 | 12/24v | 3840.31.002 | Roscado 7 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré | Sem luz de placa |
| 8520.83.325 |        |             |                |          |                                | Com luz de placa |

### 8548 - Lanterna MF Compacta



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação |
|-------------|--------|-------------|---------------|---------|------------|
| 8548.64.325 | 12v    | 3840.05.003 | Selado 5 vias | Frontal | -          |
| 8548.65.325 |        |             |               |         |            |
| 8548.74.325 | 24v    |             |               |         |            |


### 8592 - Lanterna MF Compacta II



| Código      | Tensão | Fixação | Funções                                   | Observação |
|-------------|--------|---------|---|------------|
| 8592.60.325 | 12v    | Frontal | Posição/freio direcional/ré/retrorefletor | -          |
| 8592.61.302 |        |         | Retrorefletor                             |            |


Aplicação: Hyster.

### 8150 - Conjunto Lanterna Gemini



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções  | Observação |
|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|----------|------------|
| 8150.LD.000  | 8150.LE.000   | 12/24v | 3840.05.003 | Selado 5 vias | Traseira | -          |
| 8150.LD.001  | 8150.LE.001   |        | 3099.00.009 |               |          |            |

### 8150 - Lanterna Gemini




| Código      | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                     | Observação       |
|-------------|--------|-------------|----------|-----------------------------|------------------|
| 8150.80.326 | 12/24v | 3099.00.009 | Traseira | Posição/freio direcional/ré | Sem prisioneiros |
| 8150.81.326 |        |             |          |                             | Com prisioneiros |

LANTERNAS  
TRASEIRAS  
DIANTEIRAS  
MODULARES



Compactas e versáteis, com modelos de 1 até 4 funções, possibilitam flexibilidade de design para aplicações diversas.


## 8074 - Lanterna Multifunção Duct Wide



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                     |  |
|--------------|---------------|--------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|--|
| 8074.80.325  | 8074.81.325   | 12/24v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré |  |
| 8074.82.325  | 8074.83.325   |        |                            |                                |          |                                | Prisioneiros M5                        |
| 8074.84.325  | 8074.85.325   |        |                            |                                |          |                                | Direcional sequencial                  |
| 8074.86.325  | 8074.87.325   |        |                            |                                |          |                                | Prisioneiros M5+ Direcional sequencial |

Aplicação: Jan, Indutar, S tara, Agco, GTS.


## 8518 - Módulo Lanterna Flex



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções            | Observação               |                 |
|-------------|--------|-------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------|
| 8518.60.321 | 12v    | 3840.05.003 | Selado 5 vias | Traseira           | Posição/freio/direcional | Lente ambar     |
| 8518.60.325 |        |             |               |                    | Posição/freio/direcional | Lente cristal   |
| 8518.70.321 | 24v    |             |               |                    | Posição/freio/direcional | Prisioneiros M4 |
| 8518.71.321 |        |             |               |                    | Posição/freio/direcional | Prisioneiros M4 |
| 8518.60.305 | 12v    | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Posição/direcional | Lanterna dianteira       |                 |

Aplicação: Kuhn.


## 8518 - Lanterna Multifunção Flex II



| Código      | Tensão  | Conector                   | Fixação                        | Funções  | Observação                     |
|-------------|---------|----------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|
| 8518.85.325 | 12/24 v | 3840.05.003<br>3099.00.009 | Selado 5 vias<br>Selado 2 vias | Traseira | Posição/freio<br>direcional/ré |
| 8518.86.325 |         |                            |                                |          |                                |

Aplicação: Marchesan.



## 8056 - Lanterna Ø 155mm



| Código        | Tensão  | Conector    |                   | Fixação  | Funções          | Observação |
|---------------|---------|-------------|-------------------|----------|------------------|------------|
| ● 8056.72.302 | 24v     | 1321.63.011 | Terminal Isolador | Traseira | Posição/freio    |            |
| ○ 8056.73.325 |         | 1312.01.041 |                   |          | Posição/freio/ré |            |
| ● 8056.80.302 | 12/24 v | 3099.10.001 | Selado 3 vias     |          | Posição/freio    |            |


Aplicação: Noma.

## 8057 - Lanterna Ø 155mm



| Código        | Tensão  | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação      |
|---------------|---------|-------------|---------------|---------|---------------|-----------------|
| ● 8057.81.301 | 12/24 v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Direcional    | Prisioneiros M5 |
| ● 8057.81.302 |         | 3099.10.001 | Selado 3 vias |         | Posição/freio |                 |
| ○ 8057.81.305 |         | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         | Ré            |                 |


## 8135 - Lanterna Traseira Multifunção DUO Light



| Código        | Tensão  | Conector    |               | Fixação  | Funções                     | Observação      |
|---------------|---------|-------------|---------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| ● 8135.80.321 | 12/24 v | 3056.00.003 | Selado 4 vias | Traseira | Posição/freio/direcional    | Prisioneiros M5 |
| ○ 8135.80.325 |         |             |               |          | Posição/freio/ré            |                 |
| ● 8135.82.325 |         | 3840.05.003 | Selado 5 vias |          | Posição/freio/direcional/ré |                 |

Aplicação: Grimaldi, Randon, Librelato, Sergomel, Dynapac, Muller, Puverjat, Jan.


## 8044 - Lanterna Ø 125mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação | Funções       | Observação |               |
|---------------|--------|-------------|---------|---------------|------------|---------------|
| ● 8044.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Frontal | Direcional    | -          |               |
| ● 8044.80.302 |        | 3099.10.001 |         | Selado 3 vias |            | Posição/freio |
| ○ 8044.80.305 |        | 3099.00.009 |         | Selado 2 vias |            | Ré            |
| ● 8044.81.301 |        | 3099.00.009 |         | Selado 2 vias |            | Direcional    |
| ● 8044.81.302 |        | 3099.10.001 |         | Selado 3 vias |            | Posição/freio |
| ○ 8044.81.305 |        | 3099.00.009 |         | Selado 2 vias |            | Ré            |


Aplicação: Mahindra.

## 8012 - Lanterna Ø 125mm



| Código        | Tensão | Conector                   | Fixação           | Funções | Observação    |   |           |
|---------------|--------|----------------------------|-------------------|---------|---------------|---|-----------|
| ● 8012.24.302 | 24v    | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Frontal | Posição/freio | - |           |
| ○ 8012.24.305 |        |                            |                   |         | Ré            |   |           |
| ○ 8012.24.315 |        |                            |                   |         | Direcional    |   | LED Âmbar |
| ○ 8012.24.325 |        |                            |                   |         | Posição/freio |   | LED Rubi  |

## 8097 - Lanternas Caixa Curta Brasil




| Código        | Tensão | Conector                   | Fixação           | Funções  | Observação    |   |
|---------------|--------|----------------------------|-------------------|----------|---------------|---|
| ● 8097.81.301 | 12/24v | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Traseira | Direcional    | - |
| ● 8097.81.302 |        |                            |                   |          | Posição/freio |   |
| ○ 8097.80.305 |        |                            |                   |          | Ré            |   |

Aplicação: Randon.




## 8517 - Lanterna DUO Ø 125mm



| Código         | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                  | Observação |
|----------------|--------|-------------|----------|--------------------------|------------|
| ●● 8517.61.301 | 12v    | 3056.00.003 | Traseira | Posição/direcional       | -          |
| ●○ 8517.61.302 | 12v    |             |          | Posição/freio            |            |
| ●○ 8517.61.325 | 12v    |             |          | Posição/freio/ré         |            |
| ●● 8517.71.321 | 24v    |             |          | Posição/freio/direcional |            |
| ●○ 8517.71.325 | 24v    |             |          | Posição/freio/ré         |            |


## 8049 - Lanterna Ø 110mm



| Código        | Tensão | Conector                   | Fixação | Funções       | Observação  |           |
|---------------|--------|----------------------------|---------|---------------|-------------|-----------|
| ● 8049.70.301 | 24v    | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Frontal | Direcional    | -           |           |
| ● 8049.70.302 |        |                            |         | Posição/freio |             |           |
| ○ 8049.70.305 |        |                            |         | Ré            |             |           |
| ○ 8049.70.315 |        |                            |         | Direcional    |             | LED Âmbar |
| ○ 8049.70.325 |        |                            |         | Posição/freio |             | LED Rubi  |
| ● 8049.72.301 | 12/24v | 3099.10.001                | -       | Direcional    | Com moldura |           |
| ● 8049.72.302 |        |                            |         | Posição/freio |             |           |
| ○ 8049.72.305 |        |                            |         | Ré            |             |           |
| ○ 8049.80.315 |        |                            |         | Direcional    |             |           |
| ○ 8049.80.325 |        |                            |         | Posição       |             |           |

Aplicação: Librelato.


### 8570 - Lanterna 4" Flange



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|
| ● 8570.80.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Embutir | Direcional    | -          |
| ● 8570.80.302 |        |             |               |         | Posição/freio |            |
| ○ 8570.80.305 |        |             |               |         | Ré            |            |

Aplicação: Agco.


### 8570 - Lanterna 4" Sobrepor



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|
| ● 8570.81.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Frontal | Direcional    | -          |
| ● 8570.81.302 |        |             |               |         | Posição/freio |            |
| ○ 8570.81.305 |        |             |               |         | Ré            |            |


Aplicação: Agco.

### 8570 - Lanterna 4" Difusa Embutir




| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|
| ● 8570.82.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 3 vias | Embutir | Direcional    | -          |
| ● 8570.82.302 |        | 3099.10.001 |               |         | Posição/freio |            |

### 8570 - Lanterna 4" Difusa Sobrepôr





| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|
| ● 8570.83.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Frontal | Direcional    | -          |
| ● 8570.83.302 |        |             |               |         | Posição/freio |            |

### 8570 - Lanterna 4" Difusa Flange




| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções       | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------------|------------|
| ● 8570.84.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Flange  | Direcional    | -          |
| ● 8570.84.302 |        |             |               |         | Posição/freio |            |

### 8048 - Lanterna Ø 96mm



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções                     | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|-----------------------------|------------|
| ● 8048.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Direcional                  | -          |
| ● 8048.80.302 |        | 3099.10.001 | Selado 3 vias |         | Posição/freio               |            |
| ○ 8048.82.305 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         | Ré                          |            |
| ○ 8048.80.305 |        | 3840.05.003 | Selado 5 vias |         | Posição freio/direcional/ré |            |
| ● 8048.81.301 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         | Direcional                  |            |
| ● 8048.81.302 |        | 3099.10.001 | Selado 3 vias |         | Posição/freio               |            |
| ○ 8048.81.305 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         | Ré                          |            |
| 8048.81.315   |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         | Direcional                  |            |
| 8048.61.305   | 12v    | 3056.00.003 | Selado 4 vias |         | Posição freio/direcional    |            |


## 8926 - Lanterna Ø 96mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções                  | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|--------------------------|------------|
| ● 8926.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Traseira      | Direcional               | -          |
| ● 8926.80.302 |        | 3099.10.001 |               | Posição/freio            |            |
| ○ 8926.80.305 |        | 3099.00.009 |               | Ré                       |            |
| ○ 8926.80.315 |        | 3099.10.001 |               | Direcional               |            |
| ○ 8926.80.325 |        |             |               | Posição/Direcional       |            |
| ● 8926.40.301 | 12v    | 3099.00.009 |               | Direcional               |            |
| ● 8926.68.312 | 12v    | 3056.00.003 |               | Direcional/posição/freio |            |
| ● 8926.81.301 | 12/24v | 3099.00.009 |               | Direcional               |            |
| ● 8926.81.302 |        | 3099.10.001 |               | Posição/freio            |            |
| ○ 8926.81.305 |        | 3099.10.001 |               | Posição/Direcional       |            |
| ○ 8926.82.305 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Ré                       |            |

Aplicação: Implemaster, Muller, Stara, Jan.


## 8938 - Lanterna Delimitadora Ø 75mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação | Funções    | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------|------------|------------|
| ○ 8938.80.305 | 12/24v | 3099.00.009 | Frontal | Ré         | -          |
| ○ 8938.80.315 |        |             |         | Direcional |            |

Aplicação: Marcopolo


## 8907 - Lanterna Ø 70mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções       | Observação                       |                                  |
|---------------|--------|-------------|----------|---------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ● 8907.71.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Traseira | Direcional    | Prisioneiros M4                  |                                  |
| ● 8907.71.302 |        | 3099.10.001 |          | Selado 3 vias |                                  | Posição/freio                    |
| ○ 8907.71.305 |        | 3099.00.009 |          | Selado 2 vias |                                  | Rê                               |
| ● 8907.73.301 |        |             |          |               | Direcional                       | Prisioneiros M5/Lanterna neblina |
| ● 8907.73.302 |        |             |          |               | Neblina                          |                                  |
| ○ 8907.73.315 |        |             |          |               | Direcional                       | Prisioneiros M4                  |
| ○ 8907.74.305 |        |             |          |               | Posição dianteira                |                                  |
| ○ 8907.75.305 |        | DRL         |          |               |                                  |                                  |
| ● 8907.80.302 |        |             |          | Neblina       | Prisioneiros M4/Suporte metálico |                                  |

Aplicação: Randon, Librelato, Nona, Enova, Metalesp, Mahindra, Mascarello,


## 8578 - Lanterna Elíptica I



| Código         | Tensão | Conector    | Fixação | Funções                      | Observação  |
|----------------|--------|-------------|---------|------------------------------|-------------|
| ●○ 8578.60.315 | 12v    | 3056.00.003 | Frontal | Posição/direcional           | Sem suporte |
| ●● 8578.60.321 |        |             |         | Posição/freio/direcional     |             |
| ○● 8578.61.315 |        |             |         | Posição/direcional dianteira |             |
| ○● 8578.62.315 |        |             |         | Posição/freio/direcional     |             |
| ●● 8578.62.321 |        |             |         |                              |             |

Aplicação: Agco.


## 8579 - Lanterna Elíptica II



| Código         | Tensão | Conector       | Fixação  | Funções                  | Observação           |
|----------------|--------|----------------|----------|--------------------------|----------------------|
| ●● 8579.60.321 | 12v    | Selado 4 vias  | Traseira | Posição/freio/direcional | -                    |
| ●● 8579.61.321 |        | Deutsch 4 vias |          | Posição/freio/direcional | Com conector Deutsch |


Aplicação: Agco.

## 8115 - Lanterna Scarlatt




| Código      | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                    | Observação |
|-------------|--------|-------------|----------|----------------------------|------------|
| 8115.84.325 | 12/24v | 3056.00.003 | Traseira | Posição/ freio /direcional |            |
| 8115.85.325 |        | 3099.00.009 |          | Retro/ré                   |            |
| 8115.86.325 |        | 3099.00.009 |          | Retro/neblina              |            |
| 8115.87.325 |        | 3056.00.003 |          | Selado 4 vias              |            |

## 8108 - Lanterna Teros




| Código      | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                       | Observação |
|-------------|--------|-------------|----------|-------------------------------|------------|
| 8108.80.325 | 12/24v | 3840.05.003 | Traseira | Posição/freio /ré /direcional |            |
| 8108.81.325 |        | 3056.00.003 |          | Posição/freio/ré              |            |
| 8108.82.325 |        | 3056.00.003 |          | Selado 4 vias                 |            |

LANTERNAS  
DELIMITADORAS  
E LATERAIS




Com ampla variedade de estilos e opções de montagem, promovem segurança pela alta visibilidade nas estradas.

## 8999 - Lanterna Delimitadora



| Código        | Tensão                 | Conector                   | Fixação        | Funções                 | Observação              |
|---------------|------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| 8999.80.301   | 12/24 v                | 1322.63.001<br>1314.01.040 | Frontal        | Posição                 | Com Saída de fios 180mm |
| ● 8999.80.302 |                        |                            |                |                         |                         |
| ○ 8999.80.305 |                        |                            |                |                         |                         |
| ● 8999.80.304 |                        | Terminal Isolador          |                |                         |                         |
| ○ 8999.80.315 |                        |                            |                |                         |                         |
| 8999.81.308   |                        | 3099.00.009                |                |                         |                         |
| ● 8999.83.301 |                        |                            |                |                         |                         |
| ○ 8999.89.305 | Conector selado 2 vias |                            | Com cabo 160mm | Com Saída de fios 140mm |                         |

## 8996 - Lanterna Delimitadora




| Código        | Tensão  | Conector                   | Fixação | Funções | Observação             |
|---------------|---------|----------------------------|---------|---------|------------------------|
| ● 8996.80.301 | 12/24 v | 1322.63.001<br>1314.01.040 | Frontal | Posição | Com Saída de fios 90mm |
| ● 8996.80.302 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.80.305 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.80.304 |         | Terminal isolador          |         |         |                        |
| ● 8996.81.301 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.83.302 |         | Cabo 4800mm                |         |         |                        |
| ● 8996.85.304 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.85.305 |         | Cabo 600mm                 |         |         |                        |
| ● 8996.87.301 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.87.302 |         | Saída de fios              |         |         |                        |
| ● 8996.87.304 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.87.305 |         | Cabo 410mm                 |         |         |                        |
| ○ 8996.82.305 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.83.301 |         | Cabo 2800mm                |         |         |                        |
| ● 8996.81.302 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.81.305 |         | Dos cabos de 3250mm        |         |         |                        |
| ● 8996.57.304 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.78.302 |         | Selado 2 vias              |         |         |                        |
| ○ 8996.78.305 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.81.304 |         | 3099.00.009                |         |         |                        |
| ● 8996.82.301 |         |                            |         |         |                        |
| ● 8996.82.302 |         | Cabos 4800mm               |         |         |                        |
| ● 8996.82.304 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.83.305 |         | 3099.00.009                |         |         |                        |
| ● 8996.85.302 |         |                            |         |         |                        |
| ○ 8996.90.305 |         | 3099.00.009                |         |         |                        |

Aplicação: Noma, Librelato, Rossetti, Truckvan, Ibioporã, Sergomel, Gotti.




## 8575 - Lanterna Delimitadora



| Código        | Tensão  | Conector                   |                      | Fixação | Funções | Observação              |
|---------------|---------|----------------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------|
| ● 8575.80.301 | 12/24 v | 1322.63.001<br>1314.01.040 | Terminal<br>Isolador | Frontal | Posição | Com Saída de fios 140mm |
| ● 8575.80.302 |         |                            |                      |         |         |                         |
| ○ 8575.80.305 |         |                            |                      |         |         |                         |
| ● 8575.81.301 |         | 1390.00.001                | Selado 2 vias        |         |         | -                       |
| ● 8575.81.302 |         |                            |                      |         |         |                         |
| ● 8575.82.301 |         |                            |                      |         |         |                         |
| ● 8575.82.302 |         |                            |                      |         |         |                         |
| ○ 8575.82.305 |         |                            |                      |         |         |                         |

Aplicação: Mascarello


## 8525 - Lanterna Delimitadora Corneto



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector    |               | Fixação           | Funções              | Observação            |
|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|-------------------|----------------------|-----------------------|
| 8525.1D.305  | 8525.1E.305   | 12/24v | 1390.00.001 | Selado 2 vias | Dianteira/Suporte | Delimitadora lateral | Com cabo chato 1500mm |
| 8525.81.305  | 8525.82.305   |        |             |               |                   |                      | Com cabo chato 400mm  |

Aplicação: Randon, Noma, Librelato, Truckvan, Gotti, Enova.


## 8522 - Lanterna Posição e Retrorefletor



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções                      | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|------------------------------|------------|
| ● 8522.71.301 | 24v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição e retrorefletor      | Com abas   |
| ● 8522.71.302 |        |             |               |         |                              |            |
| ○ 8522.71.305 |        |             |               |         |                              |            |
| ● 8522.70.301 |        |             |               |         | Retrorefletor e delimitadora | Sem abas   |
| ● 8522.70.302 |        |             |               |         |                              |            |
| ● 8522.70.304 |        |             |               |         |                              |            |

Aplicação: Grimaldi.


### 8540 - Lanterna Posição Retrorefletor Ø 70mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                 | Observação        |
|---------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|
| ● 8540.81.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Traseira | Posição e retrorefletor | Com prisioneiros. |
| ● 8540.81.302 |        |             |          |                         |                   |
| ○ 8540.81.305 |        |             |          |                         |                   |
| ● 8540.81.304 |        |             |          |                         |                   |
| ● 8540.80.301 |        |             |          |                         |                   |
| ● 8540.80.302 |        |             |          |                         |                   |
| ○ 8540.80.305 |        |             |          |                         |                   |
| ● 8540.80.304 |        |             |          |                         |                   |

Aplicação: Librelato.



### 8540 - Lanterna Posição Retrorefletor Ø 70mm com Suporte



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                 | Observação        |
|---------------|--------|-------------|----------|-------------------------|-------------------|
| ● 8540.83.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Superior | Posição e retrorefletor | Com prisioneiros. |
| ● 8540.83.302 |        |             |          |                         |                   |
| ● 8540.83.304 |        |             |          |                         |                   |

Aplicação: Librelato.


### 8961 - Lanterna Posição e Retrorefletor Quadrada



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação  | Funções                 | Observação |
|---------------|--------|-------------|----------|-------------------------|------------|
| ● 8961.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Traseira | Posição e retrorefletor |            |
| ● 8961.80.302 |        |             |          |                         |            |
| ○ 8961.80.305 |        |             |          |                         |            |
| ● 8961.80.304 |        |             |          |                         |            |

Aplicação: Guerra.


## 8961 - Lanterna Posição e Retrorrefletor Quadrada



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação  | Funções                  | Observação                    |
|---------------|--------|-------------|---------------|----------|--------------------------|-------------------------------|
| ● 8961.81.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Superior | Posição e retrorrefletor | Montagem a 45°<br>Com suporte |
| ● 8961.81.304 |        |             |               |          |                          |                               |
| ○ 8961.83.305 |        |             |               |          |                          |                               |
| ● 8961.82.301 |        |             |               |          |                          |                               |
| ● 8961.82.302 |        |             |               |          |                          |                               |
| ○ 8961.82.305 |        |             |               |          |                          |                               |
| ● 8961.82.304 |        |             |               |          |                          |                               |

Aplicação: Guerra.


## 8961 - Lanterna Posição e Retrorrefletor Quadrada



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação  | Funções                  | Observação  |
|---------------|--------|-------------|---------------|----------|--------------------------|-------------|
| ● 8961.87.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Superior | Posição e retrorrefletor | Com suporte |
| ● 8961.87.302 |        |             |               |          |                          |             |
| ○ 8961.87.305 |        |             |               |          |                          |             |

Aplicação: Guerra.


## 8961 - Lanterna Posição e Retrorrefletor Quadrada



| Código        | Tensão | Conector      |               | Fixação | Funções                  | Observação  |  |            |
|---------------|--------|---------------|---------------|---------|--------------------------|-------------|--|------------|
| ● 8961.88.301 | 12/24v | 3099.00.009   | Selado 2 vias | Frontal | Posição e retrorrefletor | Com suporte |  |            |
| ● 8961.88.302 |        |               |               |         |                          |             |  |            |
| ○ 8961.88.305 |        |               |               |         |                          |             |  |            |
| ● 8961.89.301 |        | Saída de fios |               |         |                          |             |  | Cabo 300mm |
| ● 8961.89.304 |        |               |               |         |                          |             |  |            |
| ○ 8961.89.305 |        |               |               |         |                          |             |  |            |

Aplicação: Guerra.


## 8547 - Lanterna Posição e Retrorefletor



| Código        | Tensão      | Conector      | Fixação | Funções                 | Observação        |
|---------------|-------------|---------------|---------|-------------------------|-------------------|
| ● 8547.80.301 | 12/24v      | 3099.00.009   | Frontal | Posição e retrorefletor | -                 |
| ● 8547.80.302 |             |               |         |                         |                   |
| ○ 8547.80.305 |             | Com adesivo   |         |                         |                   |
| ● 8547.87.301 |             |               |         |                         |                   |
| ● 8547.84.301 |             | Saída cabo    |         |                         | Com cabo de 200mm |
| ● 8547.86.302 |             |               |         |                         |                   |
| ● 8547.86.304 |             |               |         |                         |                   |
| ○ 8547.86.305 |             |               |         |                         |                   |
| ● 8547.81.301 | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         |                         |                   |



Aplicação: Librelato, Busscar.

## 8547 - Lanterna Posição e Retrorefletor



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções  | Observação              |             |
|---------------|--------|-------------|---------------|----------|-------------------------|-------------|
| ● 8547.81.302 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Superior | Posição e retrorefletor | Com suporte |


## 8099 - Lanterna Posição e Retrorefletor Ø 89mm



| Código        | Tensão | Conector      | Fixação  | Funções                 | Observação |
|---------------|--------|---------------|----------|-------------------------|------------|
| ● 8099.70.301 | 12/24v | 3099.00.009   | Traseira | Posição e retrorefletor | -          |
| ● 8099.70.302 |        |               |          |                         |            |
| ○ 8099.70.305 |        |               |          |                         |            |
| ● 8099.70.304 |        |               |          |                         |            |
| ● 8099.G1.302 |        | Saída de fios |          |                         |            |


Aplicação: Randon, Noma, Rodotecnica, Librelato, Guerra, Ibiporã, Sergomel, Grimaldi.

## 8099 - Lanterna Posição e Retrorefletor Ø 89mm



| Código        | Tensão | Conector      |               | Fixação  | Funções                 | Observação                       |
|---------------|--------|---------------|---------------|----------|-------------------------|----------------------------------|
| ● 8099.72.301 | 12/24v | 3099.00.009   | Selado 2 vias | Superior | Posição e retrorefletor | Com suporte                      |
| ● 8099.72.302 |        |               |               |          |                         |                                  |
| ○ 8099.72.305 |        |               |               |          |                         |                                  |
| ● 8099.72.304 |        | Saída de fios |               |          |                         | Com suporte<br>Com cabo de 180mm |
| ● 8099.G2.302 |        | 3099.00.009   | Selado 2 vias |          |                         | Com chicote de 140mm             |
| 8099.79.304   |        |               |               |          |                         |                                  |



## 8064 - Lanterna Posição e Retrorefletor Ø 65mm



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação  | Funções                 | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|----------|-------------------------|------------|
| ● 8064.85.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Traseira | Posição e retrorefletor | -          |
| ● 8064.85.302 |        |             |               |          |                         |            |

Aplicação: Randon.


## 8064 - Lanterna Posição e Retrorrefletor Ø 65mm com Suporte



| Código        | Tensão                   | Conector                     | Fixação                  | Funções                  | Observação |                         |                          |
|---------------|--------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|-------------------------|--------------------------|
| ● 8064.86.301 | 12/24v                   | 3099.00.009<br>Selado 2 vias | Superior                 | Posição e retrorrefletor |            |                         |                          |
| ● 8064.86.302 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.86.304 |                          | Saída de fios                |                          |                          |            | Com Saída de fios 180mm |                          |
| ● 8064.98.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.98.302 |                          | 3099.00.009<br>Selado 2 vias |                          |                          |            | Com suporte             |                          |
| ○ 8064.98.305 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.87.301 |                          | Saída de fios                |                          |                          |            | Com Saída de fios 200mm |                          |
| ● 8064.87.302 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.10.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 1500mm |
| ● 8064.10.302 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.10.304 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 1000mm |
| ● 8064.11.302 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.11.304 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 2000mm |
| ● 8064.12.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.12.302 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 1500mm |
| ● 8064.13.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.13.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 2000mm |
| ● 8064.14.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.15.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         | Com Saída de fios 200mm  |
| ● 8064.16.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.17.301 | Com Saída de fios 1500mm |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.18.301 |                          |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.18.301 | Com Saída de fios 2000mm |                              |                          |                          |            |                         |                          |
| ● 8064.18.301 |                          |                              | Com Saída de fios 2600mm |                          |            |                         |                          |

Aplicação: Randon.



## 8064 - Lanterna Posição e Retrorefletor Ø 65mm com Aba



| Código        | Tensão            | Conector    |               | Fixação | Funções                 | Observação |                         |                  |                   |
|---------------|-------------------|-------------|---------------|---------|-------------------------|------------|-------------------------|------------------|-------------------|
| ● 8064.97.301 | 12/24v            | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição e retrorefletor | -          |                         |                  |                   |
| ● 8064.97.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ○ 8064.97.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.99.301 |                   |             |               |         |                         |            | Com Saída de fios 180mm |                  |                   |
| ● 8064.99.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ○ 8064.99.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.30.301 |                   |             |               |         |                         |            | Cabo chato              | Cabo chato 200mm |                   |
| ● 8064.30.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.30.304 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ○ 8064.30.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.31.301 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 1000mm |
| ● 8064.31.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ○ 8064.31.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 200mm  |
| ● 8064.32.301 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 1500mm |
| ● 8064.32.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 2600mm |
| ○ 8064.32.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 1500mm |
| ● 8064.33.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 700mm  |
| ○ 8064.33.305 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 2000mm |
| ● 8064.34.301 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 200mm  |
| ● 8064.34.302 |                   |             |               |         |                         |            |                         |                  | Cabo chato 1500mm |
| ● 8064.35.301 | Cabo chato 3000mm |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.36.301 | Cabo chato 1500mm |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |
| ● 8064.36.301 | Cabo chato 200mm  |             |               |         |                         |            |                         |                  |                   |

Aplicação: Randon.


## 8929 - Lanterna Delimitadora Ø 70mm



| Código        | Tensão | Conector    |               | Fixação | Funções | Observação |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|---------|------------|
| ● 8929.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição | -          |
| ● 8929.80.302 |        |             |               |         |         |            |
| ○ 8929.80.305 |        |             |               |         |         |            |

Aplicação: Marcopolo


## 8071 - Lanterna Posição e Retrorrefletor



| Código        | Tensão | Conector                   | Fixação | Funções                  | Observação          |                      |
|---------------|--------|----------------------------|---------|--------------------------|---------------------|----------------------|
| ● 8071.80.301 | 12/24v | 3099.00.009                | Frontal | Posição e retrorrefletor | Saída de fios 180mm |                      |
| ● 8071.80.302 |        |                            |         |                          |                     | Selado 2 vias        |
| ○ 8071.81.305 |        | 1322.63.001<br>1314.01.040 |         |                          |                     | Terminal<br>Isolador |
| ● 8071.80.304 |        | 3099.00.009                |         |                          |                     | Selado 2 vias        |
| ● 8071.81.301 |        | Saída de fios              |         |                          |                     |                      |
| ○ 8071.81.315 |        |                            |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.82.301 |        |                            |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.82.302 |        |                            |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.83.301 |        |                            |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.84.301 |        | 3099.00.009                |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.84.302 |        | Selado 2 vias              |         |                          |                     |                      |
| ○ 8071.84.305 |        |                            |         |                          |                     |                      |
| ● 8071.85.301 |        |                            |         |                          |                     |                      |

Aplicação: Truckvan, Sergomel, Enova, Mascarello, Marcopolo, Comil

## 8571 - Lanterna 2"




| Código        | Tensão | Conector    | Fixação | Funções | Observação |               |
|---------------|--------|-------------|---------|---------|------------|---------------|
| ● 8571.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Embutir | Posição | -          |               |
| ● 8571.80.302 |        |             |         |         |            | Selado 2 vias |
| ○ 8571.80.305 |        |             |         |         |            |               |

Aplicação: Possetti





## 8582 - Lanterna de Ponto de Luz




| Código        | Tensão | Conector      | Fixação | Funções      | Observação              |
|---------------|--------|---------------|---------|--------------|-------------------------|
| ● 8582.70.301 | 24v    | Saída de fios | Embutir | Delimitadora | Com Saída de fios 140mm |
| ● 8582.70.302 |        |               |         |              |                         |
| ○ 8582.70.305 |        |               |         |              |                         |
| ● 8582.70.304 |        |               |         |              |                         |
| ● 8582.71.302 |        |               |         |              |                         |
| ○ 8582.71.305 |        |               |         |              |                         |
| 8582.71.301   |        |               |         |              |                         |

## 8976 - Lanterna Posição e Retrorefletor



| Código        | Tensão | Conector      | Fixação | Funções                 | Observação              |
|---------------|--------|---------------|---------|-------------------------|-------------------------|
| ● 8976.80.301 | 12/24v | Saída de fios | Frontal | Posição e retrorefletor | Com Saída de fios 180mm |


## 8596 - Lanterna Delimitadora 596



| Código        | Tensão | Conector   | Fixação | Funções | Observação                       |
|---------------|--------|------------|---------|---------|----------------------------------|
| ● 8596.80.301 | 12/24v | Cabo chato | Frontal | Posição | Com cabo chato 300mm com Snapin  |
| ● 8596.80.302 |        |            |         |         |                                  |
| ○ 8596.80.305 |        |            |         |         | Com cabo chato 1500mm com Snapin |
| ● 8596.81.302 |        |            |         |         |                                  |
| 8596.81.301   |        |            |         |         |                                  |

Aplicação: Randon, Usicamp



### 8902 - Lanterna Posição e Retrorefletor Diamond



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação              |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|-------------------------|
| ● 8902.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição e retrorefletor |
| ○ 8902.80.305 |        |             |               |         |                         |
| ● 8902.80.304 |        |             |               |         |                         |
| ● 8902.82.301 |        |             |               |         |                         |


Aplicação: Librelato, Truckvan.

### 8054 - Lanterna Delimitadora



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação |
|-------------|--------|-------------|---------------|---------|------------|
| 8054.71.304 | 24v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição    |


### 8180 - Lanterna Posição e Retrorefletor



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação              |
|---------------|--------|-------------|---------------|---------|-------------------------|
| ● 8180.70.301 | 24v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal | Posição e retrorefletor |
| ● 8180.71.301 |        |             |               |         |                         |
| ○ 8180.71.305 |        |             |               |         |                         |


Aplicação: Irizar

### 8524 - Lanterna Direcional, Posição e Retrorefletor



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação                          |
|-------------|--------|-------------|---------------|---------|-------------------------------------|
| 8524.81.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Frontal | Posição, direcional e retrorefletor |
| 8524.80.301 |        |             |               |         |                                     |
| 8524.90.301 |        |             |               |         |                                     |


## 8580 - Lanterna 8580



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções | Observação                           |
|-------------|--------|-------------|---------------|---------|--------------------------------------|
| 8580.80.301 | 12/24v | 3099.10.001 | Selado 3 vias | Frontal | Posição, direcional e retrorrefletor |
| 8580.80.302 |        |             |               |         |                                      |
| 8580.81.301 |        |             |               |         |                                      |

Aplicação: Busscar



## 8969 - Lanterna Lateral com Complemento



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções               | Observação               |
|--------------|---------------|--------|-------------|---------------|-----------------------|--------------------------|
| 8969.82.301  | 8969.83.301   | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Junto à saia traseira | Posição e retrorrefletor |
| 8969.72.302  | 8969.73.302   | 24v    |             |               |                       |                          |
|              | 8969.73.304   |        |             |               |                       |                          |


Aplicação: Guerra.

## 8925 - Lanterna Delimitadora





| Código        | Tensão | Conector      | Fixação | Funções | Observação              |
|---------------|--------|---------------|---------|---------|-------------------------|
| ● 8925.80.301 | 12/24v | Saída de fios | Frontal | Posição | Com Saída de fios 180mm |
| ● 8925.80.302 |        |               |         |         |                         |
| ○ 8925.80.305 |        |               |         |         |                         |

## 8516 - Lanterna Posição e Retrorrefletor Mini Diamond





| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções  | Observação               |
|-------------|--------|-------------|---------------|----------|--------------------------|
| 8516.70.301 | 24v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Traseira | Posição e retrorrefletor |

## 8170 - Lanterna 8170




| Código      | Tensão | Conector    | Fixação                | Funções | Observação             |
|-------------|--------|-------------|------------------------|---------|------------------------|
| 8170.80.301 | 12/24V | 3099.00.009 | Conector selado 2 vias | Frontal | Posição/retrorrefletor |
| 8170.81.301 |        |             |                        |         | Posição/retrorrefletor |

## 8171 - Lanterna 8171





| Código      | Tensão | Conector    | Fixação                | Funções | Observação                                 |
|-------------|--------|-------------|------------------------|---------|--|
| 8171.80.301 | 12/24V | 3099.10.001 | Conector selado 3 vias | Frontal | Retrorrefletor / direcional / delimitadora |
| 8171.81.301 |        |             |                        |         | Com eva                                    |

## RETORREFLETORES



Com alta taxa de retrorreflexão, atendem de forma plena as exigências normativas garantindo segurança e visibilidade.



### 8519 - Retrorrefletor Triangular Flex



| Código      | Fixação  | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 8519.00.302 | Traseira | -          |

Aplicação: Librelato, Truckvan.



### 8025 - Retrorrefletor Triangular Trailer Rubi



| Código      | Fixação  | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 8025.00.302 | Traseira | -          |



Aplicação: Librelato.

### 8021 - Retrorrefletor Triangular



| Código      | Fixação  | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 8021.00.302 | Traseira | -          |



### 8076 - Retrorrefletor Triangular



| Código      | Fixação  | Observação   |
|-------------|----------|--------------|
| 8076.00.302 | Traseira | Com porca M5 |
| 8076.01.302 |          | Sem porca    |

Aplicação: Noma, Librelato, Guerra, Rosseti, Sergomel.



## 8072 - Retrorrefletor Noma



| Código      | Fixação  | Observação    |
|-------------|----------|---------------|
| 8072.00.302 | Traseira | Com logo Noma |

Aplicação: Noma.


## 8903 - Retrorrefletor Style



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Fixação  | Observação |
|--------------|---------------|----------|------------|
| 8903.10.302  | 8903.11.302   | Traseira | -          |
| 8903.00.302  | 8903.01.302   |          |            |

Aplicação: Randon.


## 8939 - Retrorrefletor Triangular



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Fixação  | Observação |
|--------------|---------------|----------|------------|
| 8939.00.302  | 8939.01.302   | Traseira | -          |

Aplicação: Librelato.


### 8981 - Retrorrefletor Ø 60mm



| Código        | Fixação  | Observação     |
|---------------|----------|----------------|
| ● 8981.00.301 | Traseira | Parafuso M6X16 |
| ● 8981.00.302 |          |                |
| ○ 8981.00.305 |          | Parafuso M6X30 |
| ● 8981.20.301 |          |                |
| ● 8981.20.302 |          |                |
| ○ 8981.20.305 |          |                |
| ● 8981.01.301 |          |                |
| ● 8981.02.302 |          |                |
| ● 8981.21.301 |          | -              |
| ● 8981.21.302 |          |                |
| ● 8981.40.302 |          |                |



Aplicação: Dynapac e Implemaster.

### 8043 - Retrorrefletor Ø 84mm



| Código        | Fixação  | Observação |
|---------------|----------|------------|
| ● 8043.00.302 | Traseira | -          |
| ○ 8043.00.305 |          |            |

### 8043 - Retrorrefletor 178x28



| Código      | Fixação  | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 8983.00.302 | Traseira | -          |




# ILUMINAÇÃO GERAL



Ampla gama de soluções para as mais diversas aplicações, com alto grau de eficiência e confiabilidade.


## 8059 - Lanterna de Placa 90°



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Observação |                           |
|-------------|--------|-------------|---------------|------------|---------------------------|
| 8059.80.305 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Superior   | Parafuso plastic          |
| 8059.81.305 |        |             |               |            | Parafuso plastic          |
| 8059.82.305 |        |             |               |            | Parafuso cabeça de panela |
| 8059.83.305 |        |             |               |            | Parafuso plastic          |
| 8059.84.305 |        |             |               |            | Parafuso arruelas         |



Aplicação: Randon, Noma, Libelatto, Rosseti, Truckvan, Ibioporã, Grimaldi, Kuhn, Stara.

## 8002 - Lanterna de Placa



| Código      | Tensão | Conector      | Fixação | Observação              |
|-------------|--------|---------------|---------|-------------------------|
| 8002.83.305 | 12/24v | Saída de fios | Frontal | Com Saída de fios 140mm |
| 8002.84.305 |        |               |         | Com cabo chato          |
| 8002.83.305 |        |               |         | Com cabo chato          |


## 8055 - Lanterna de Placa



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Observação |   |
|-------------|--------|-------------|---------------|------------|---|
| 8055.70.305 | 24v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Frontal    | - |



Aplicação: Truckvan.

## 8029 - Lanterna de Degrau




| Código      | Tensão | Conector                   | Fixação           | Observação |                 |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 8029.80.305 | 12/24v | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Frontal    | Com cabo 1100mm |

## 8181 - Luz de Placa




| Código      | Tensão | Conector               | Fixação | Observação |
|-------------|--------|------------------------|---------|------------|
| 8181.80.305 | 12/24V | Conector selado 2 vias | Frontal | -          |
| 8181.81.305 |        | Saída de fios          |         |            |

## 8011 - Lanterna de Porta




| Código      | Tensão | Conector                   | Fixação           | Observação                         |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 8011.24.001 | 24v    | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Frontal<br>Com Saída de fios 250mm |

## 8037 - Lanterna Dicroica Interna Elíptica Lumi




| Código      | Tensão | Conector                   | Fixação           | Observação                         |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------|------------------------------------|
| 8037.82.305 | 12/24v | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Frontal<br>Com Saída de fios 140mm |

## 8037 - Lanterna Interna Lumi Ø 65mm



| Código      | Tensão | Conector                   | Fixação           | Observação              |               |
|-------------|--------|----------------------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| 8037.90.305 | 12/24v | 1321.63.011<br>1312.01.041 | Terminal Isolador | Com Saída de fios 180mm |               |
| 8037.70.305 |        |                            |                   | Interna                 | Carcaça preta |
| 8037.83.305 |        |                            |                   |                         |               |
| 8037.93.305 |        | 3099.00.009                | Selado 2 vias     |                         |               |


## 8546 - Lanterna Viraje Amplo



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação       | Funções  | Observação |
|-------------|--------|-------------|---------------|----------|------------|
| 8546.80.301 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Traseira | -          |


Aplicação: Randon, Goffi.

## 8037 - Lanterna Interna Lumi Ø 85mm



| Código        | Tensão | Conector    | Fixação           | Observação              |
|---------------|--------|-------------|-------------------|-------------------------|
| ● 8037.71.305 | 12/24v | 1321.63.011 | Terminal isolador | Com Saída de fios 140mm |
| ● 8037.91.305 |        | 1312.01.041 |                   | Com Saída de fios 180mm |
| ● 8037.92.305 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias     | -                       |
| ● 8037.86.305 |        |             |                   |                         |


## 8073 - Lanterna Interna Lumi Sobrepor



| Código      | Tensão | Conector          | Fixação | Observação      |   |
|-------------|--------|-------------------|---------|-----------------|---|
| 8073.76.305 | 12/24v | Cabo com terminal | Frontal | Touch           |   |
| 8073.78.305 |        |                   |         | Com cabo 1500mm |   |
| 8073.73.305 |        | Cabo              |         | Com cabo 450mm  |   |
| 8073.79.305 |        |                   |         | Com cabo 200mm  |   |
| 8073.89.305 |        | Cabo              |         | Com cabo 200mm  |   |
| 8073.93.305 |        |                   |         | Com cabo 180mm  |   |
| 8073.94.305 |        | Saída de fios     |         | Com cabo 2000mm |   |
| 8073.96.305 |        |                   |         | Com cabo 4500mm |   |
| 8073.98.305 |        | Cabo              |         | -               | - |
| 8073.99.305 |        |                   |         |                 |   |

Aplicação: Randon, Noma, Ibioporã, Agco, Agritec, Agroleite, Implemaster, Muller, Pulverjet, Jan.


### 8073 - Lanterna Interna Lumi Embutir



| Código      | Tensão | Conector      | Fixação | Observação               |
|-------------|--------|---------------|---------|--------------------------|
| 8073.82.305 | 12/24v | Saída de fios | Frontal | 3 LEDs - Com cabo 1500mm |
| 8073.87.305 |        |               |         | 4 LEDs - Com cabo 1500mm |
| 8073.97.305 |        |               |         | 4 LEDs - Com cabo 180mm  |

Aplicação: Randon, Librelato, Truckvan, Rosseti.


### 8073 - Lanterna Interna Lumi de Canto



| Código      | Tensão | Conector          | Fixação | Observação               |
|-------------|--------|-------------------|---------|--------------------------|
| 8073.90.305 | 12/24v | Cabo com terminal | Frontal | 3 LEDs                   |
| 8073.92.305 |        | Saída de fios     |         | 4 LEDs - Com cabo 3500mm |
| 8073.95.305 |        |                   |         |                          |

Aplicação: Noma, Rosseti, Ibioporã.


### 8521 - Giroflex Compacto



| Código      | Tensão | Conector       | Fixação | Observação     |
|-------------|--------|----------------|---------|----------------|
| 8521.80.301 | 12/24v | 3099.00.009    | Frontal | Com cabo 500mm |
| 8521.82.301 |        | Espiral tomada |         |                |
| 8521.83.301 |        | Mini Deutsch   |         |                |


Aplicação: Randon, Grimaldi, Implemaster, Mazal, Hyster.

### 8562 - Giroflex Slim



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação                | Observação          |
|-------------|--------|-------------|------------------------|---------------------|
| 8562.80.201 | 12/24V | 3099.00.009 | Conector selado 2 vias | Frontal             |
| 8562.81.201 |        |             |                        | Com base e conector |
| 8562.82.201 |        |             |                        | Com base e soquete  |


### 8544 - Lanterna de Teto Touch



| Código      | Tensão | Conector    | Fixação  | Observação |
|-------------|--------|-------------|----------|------------|
| 8544.80.305 | 12/24v | 1311.04.041 | Traseira | -          |

Aplicação: Agco.

### 8083 - Lumi Slim




| Código      | Tensão | Conector      | Fixação | Observação                             |
|-------------|--------|---------------|---------|--|
| 8083.80.305 | 12/24V | Saída de fios | Frontal | Saída Saída de fios 180mm              |
| 8083.81.305 |        |               |         | Saída Saída de fios 180mm              |
| 8083.82.305 |        | Cabo          |         | Cabo 1500mm                            |
| 8083.83.305 |        |               |         | Cabo 1500mm                            |
| 8083.84.305 |        | Saída de fios |         | Carcça black saída Saída de fios 180mm |
| 8083.85.305 |        |               |         | Carcça black saída Saída de fios 180mm |

## FARÓIS DE TRABALHO



Faróis de LED robustos e confiáveis, trazem alta eficiência para o trabalho no campo. Com opções spot e wide.


## 8255 - Farol de Trabalho Elíptico Compacto



| Spot Beam     | Wide Beam   | Tensão | Conector                      |               | Fixação | Intensidade Luminosa | Observação                   |  |                      |
|---------------|-------------|--------|-------------------------------|---------------|---------|----------------------|------------------------------|--|----------------------|
| 8255.82.305   | 8255.83.305 | 12/24v | 3099.00.009                   | Selado 2 vias | Suporte | 600 Lumens           | Com base de giro             |  |                      |
| ● 8255.84.303 | -           |        |                               |               |         |                      | Sem base de giro, lente azul |  |                      |
| 8255.84.305   | 8255.85.305 |        |                               |               |         |                      | Sem base de giro             |  |                      |
| 8255.64.305   | 8255.65.305 |        | Spot Beam - 3099.00.009       | Selado 2 vias |         |                      |                              |  |                      |
|               |             |        | Wide Beam - Terminal isolador | 2 vias        |         |                      |                              |  |                      |
| -             | 8255.67.305 |        | Deutsch                       | 1 via         |         |                      |                              |  |                      |
| -             | 8255.68.305 |        |                               |               |         |                      |                              |  |                      |
| 8255.80.305   | 8255.81.305 |        |                               |               |         |                      |                              |  |                      |
| 8255.86.305   | -           |        | 3099.00.009                   | Selado 2 vias |         |                      |                              |  |                      |
| 8255.91.305   | 8255.92.305 |        |                               |               |         |                      |                              |  | Polaridade invertida |
| 8255.96.305   | -           |        |                               |               |         |                      |                              |  |                      |

Aplicação: Ks Pulverizadores, Kuhn, Pulverjet, Muller, Solus, Marchesan, Agco, Implemaster, Aral, Jan.

## 8256 - Farol de Trabalho Quadrado




| Spot Beam   | Wide Beam   | Tensão | Conector    |               | Fixação | Intensidade Luminosa | Observação       |  |
|-------------|-------------|--------|-------------|---------------|---------|----------------------|------------------|--|
| 8256.83.305 | 8256.84.305 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Suporte | 420 Lumens           | Com base de giro |  |
| -           | 8256.86.305 |        |             |               |         |                      | Sem base de giro |  |
| -           | 8256.80.305 |        | Deutsch     | 2 vias        |         |                      |                  |  |
| -           | 8256.81.305 |        |             |               |         |                      |                  |  |
| -           | 8256.85.305 |        | 3099.00.009 | Selado 2 vias |         |                      |                  |  |
| -           | 8256.86.301 |        | ?           | 1 via         |         |                      |                  |  |

Aplicação: Agroleite, Jan, Stara.



## 8262 - Blue Prime

IP6K7 IP6K9K LED 



| Código      | Tensão | Conector | Fixação       | Observação |
|-------------|--------|----------|---------------|------------|
| 8262.41.205 | 48v    | Deutsch  | Selado 2 vias | Superior   |

## 8263 - Farol de Trabalho

IP6K7 IP6K9K LED 



| Código      | Tensão | Conector | Fixação       | Intensidade Luminosa | Observação |
|-------------|--------|----------|---------------|----------------------|------------|
| 8263.80.305 | 12/24v |          | Saída de fios | Com suporte          | 860lm      |

## 8264 - Farol de Trabalho


IP6K7 IP6K9K LED 



| Código      | Tensão | Conector | Fixação       | Intensidade Luminosa | Observação |
|-------------|--------|----------|---------------|----------------------|------------|
| 8264.80.305 | 12/24v |          | Saída de fios | Com suporte          | 650lm      |

## 8257 - Farol de Trabalho Elíptico

IP6K7 IP6K9K LED 




| Spot Beam   | Wide Beam   | Tensão | Conector | Fixação | Intensidade Luminosa | Observação       |
|-------------|-------------|--------|----------|---------|----------------------|------------------|
| 8257.60.205 | 8257.62.205 | 12v    | Deutsch  | Suporte | 1600 Lumens          | Sem base de giro |

Aplicação: Kuhn.

### 8257 - Farol de Trabalho Elíptico

IP6K7 IP6K9K LED




| Wide Beam   | Tensão | Conector | Fixação | Intensidade Luminosa | Observação       |
|-------------|--------|----------|---------|----------------------|------------------|
| 8257.80.205 | 12v    | Deutsch  | Suporte | 2300 Lumens          | Sem base de giro |

Aplicação: Kuhn.

### 8258 - Farol de Trabalho Redondo Ø 85mm

IP6K7 IP6K9K LED




| Wide Beam   | Tensão | Conector    | Fixação       | Intensidade Luminosa | Observação  |                      |
|-------------|--------|-------------|---------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 8258.62.205 | 12v    | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Suporte              | 1000 Lumens |                      |
| 8258.80.205 | 12/24v |             |               |                      | 2700 Lumens | 6 leds               |
| 8258.81.205 |        |             |               |                      | 2700 Lumens | 3 leds               |
| 8258.82.205 |        |             |               |                      | 2700 Lumens | Polaridade invertida |
| 8258.83.205 |        |             |               |                      | 2700 Lumens | Polaridade invertida |

Aplicação: BBS, Stara.

### 8260 - Farol de Trabalho Redondo Ø 100mm

IP6K7 IP6K9K LED



| Wide Beam   | Tensão | Conector    | Fixação       | Intensidade Luminosa | Observação |                  |
|-------------|--------|-------------|---------------|----------------------|------------|------------------|
| 8260.80.305 | 12/24v | 3099.00.009 | Selado 2 vias | Suporte              | 460 Lumens | Base de giro 90° |

Aplicação: Agco.

PEÇAS  
TÉCNICAS



Produtos injetados de alta qualidade, resistentes e duráveis, sendo soluções práticas para diversas aplicações.


## 8410 - Caixa de Ferramentas



| Código      | Observação                                 |
|-------------|--|
| 8410.00.400 | Caixa equipada com tampa e fecho com chave |

Aplicação: Noma, Guerra, Rodotecnica, Librelato, Sergomel, Gotti, Enova, Meteles.

## 1306 - Fechadura Caixa de Ferramentas



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1306.00.002 | -          |

Aplicação: Noma, Guerra, Rodotecnica, Librelato, Sergomel, Gotti, Enova, Meteles.



## 4053 - Carenagem Envolvente & Semi Envolvente



| Código      | Observação  |
|-------------|---|
| 4053.00.409 | Envolvente sem logo Braslux                         |
| 4053.03.409 | Envolvente com logo Braslux                         |
| 4053.10.409 | Semi envolvente diant. LE tras. LD sem logo Braslux |
| 4053.13.409 | Semi envolvente diant. LE tras. LD com logo Braslux |
| 4053.20.409 | Semi envolvente diant. LD tras. LE sem logo Braslux |
| 4053.23.409 | Semi envolvente diant. LD tras. LE com logo Braslux |

Aplicação: Librelato, Noma.


### 4300 - Suporte de Placa de Risco/Advertência



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8300.04.000 | 300x300    |
| 8300.05.00  | 400x300    |

Aplicação: Randon, Noma, Rodotécnica, Guerra, Librelato, Truckvan, Gotti, Enova.

### 4307 - Suporte de Placa Risco/Segurança



| Código      | Observação   |
|-------------|--------------|
| 4307.00.409 | Sem parafuso |

### 4075 - Suporte Placa Universal 3 Furos


970  
CONTRAN



| Código      | Observação   |
|-------------|--------------|
| 4075.20.409 | Sem lanterna |
| 8075.10.000 | Com lanterna |
| 8075.20.000 | Sem lanterna |

Aplicação: Noma, Rodotécnica, Librelato, Truckvan, Ibioporã, Enova, Metalesp.


### 8300 - Conjunto Suporte Placa Risco/Segurança



| Código      | Observação   |
|-------------|--------------|
| 8300.70.000 | Com parafuso |

Aplicação: Noma, Rodotécnica, Truckvan, Gotti, Enova.


**4058 - Tapa Furo**



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4058.00.709 | -          |


Aplicação: Noma.

**4064 - Suporte Lanterna 8064**





| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4064.90.409 | -          |

**4099 - Suporte Lanterna 8099**




| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4099.92.409 | -          |

**4961 - Suporte Lanterna Lateral 8961**



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4961.90.409 | -          |


## 4052 - Caixa/Tampa Caixa Trailer II



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação                       |
|--------------|---------------|----------------------------------|
| 4052.00.409  | 4052.01.409   | Tampa Trailer II                 |
| 4052.10.409  | 4052.11.409   | Caixa Trailer II sem prolongador |
| 4052.12.409  | 4052.13.409   | Caixa Trailer II com prolongador |

Aplicação: Librelato.


## 4052 - Caixa/Tampa Caixa Trailer III



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação                        |
|--------------|---------------|-----------------------------------|
| 4052.00.409  | 4052.01.409   | Tampa TRAILER III                 |
| 4052.20.409  | 4052.21.409   | Caixa Trailer III sem prolongador |
| 4052.24.409  | 4052.25.409   | Caixa Trailer III com prolongador |

Aplicação: Librelato.

## 4056 - Caixa/Tampa Lanterna Noma



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação |
|--------------|---------------|------------|
| 4056.00.409  | 4056.0E.409   |            |
| 4056.LD.409  | 4056.LE.409   |            |


Aplicação: Noma.

## 4074 - Caixa/Tampa Lanterna Duct




| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação |
|--------------|---------------|------------|
| 4074.10.409  | 4074.12.409   | Caixa Duct |
| 4074.11.409  | 4074.13.409   | Tampa Duct |

**8074 - Acabamento Caixa Duct Wide**



| Código      | Observação   |
|-------------|--------------|
| 8962.00.000 | Com lanterna |

**4324 - Espaçador Tira Fino Noma**



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4324.00.409 | -          |


Aplicação: Librelato.

**4416 - Flexível Nylon**



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4416.90.609 | -          |

**8462 - Conjunto Corta Pingo com Tampa**




| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8462.00.409 | -          |

Aplicação: Noma, Gotti, Enova.




### 8462 - Acabamento Lateral Duct Wide



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8462.00.409 | -          |

Aplicação: Noma, Goffi, Enova.

### 1303 - Suporte Metálico Lanterna 8907



| Código      | Observação   |
|-------------|--------------|
| 1303.02.004 | Sem lanterna |

# ACESSÓRIOS ELÉTRICOS/ELETRÔNICOS



Acessórios, conectores, chicotes e cabos, de alta qualidade e confiabilidade.

### Cabo PP Chato 2 x 0,75



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1300.02.028 | 300m       |

### Cabo PP Redondo 5 x 050



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1300.05.001 | -          |

### Chicote Conector Selado



| Código      | Conector | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 3099.10.001 | 3 vias   | 140mm      |
| 3056.00.003 | 4 vias   | 180mm      |
| 3840.05.003 | 5 vias   | 200mm      |

### Chicote Elétrico Adaptação Conector Selado



| Código      | Conector | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 3099.00.010 | 2 vias   | 140mm      |

Chicote Auxiliar CRF



| Código      | Conector | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 3820.00.001 | 2 vias   | 300mm      |
| 3820.00.004 |          | 1000mm     |

Chicote Auxiliar Ponte CRF



| Código      | Conector | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 3830.03.004 | 2 vias   | 300mm      |
| 3831.03.007 |          | 200mm ADR  |

Chicote Elétrico



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Conector    | Observação |
|--------------|---------------|-------------|------------|
| 3840.05.001  | 3840.05.002   | CR - 7 vias | 200mm      |

Chicote Adaptação



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Conector                      | Observação |
|--------------|---------------|-------------------------------|------------|
| 3840.05.009  | 3840.05.010   | CSEL - 5 vias<br>CRM - 7 vias | 200mm      |

## Chicote Elétrico



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Lado Direito e Esquerdo | Conector         | Observação |
|--------------|---------------|-------------------------|------------------|------------|
| 3840.31.000  | 3840.31.001   | 3840.31.002             | Roscado - 7 vias | 200mm      |

## Conector 7 Polos Fêmea ISO 1185




| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1390.00.010 | -          |

## Espiral ADR 7 Vias ABS/EBS ISO 7638



| Código      | Conector | Observação |
|-------------|----------|------------|
| 1390.00.090 | 7 vias   | 4500mm     |


## Chicote Caixa Trailer II



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação    |
|--------------|---------------|---------------|
| 3052.LD.005  | 3052.LE.005   | Caixa Trailer |

Aplicação: Librelato.

### Chicote Caixa Trailer II & III



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação    |
|--------------|---------------|---------------|
| 3052.LD.006  | 3052.LE.006   | Caixa Trailer |

Aplicação: Librelato.


### Chicote Caixa Noma



| Lado Direito | Lado Esquerdo | Observação |
|--------------|---------------|------------|
| 3056.LD.002  | 3056.LE.002   | Caixa Noma |

Aplicação: Noma.

### 1312 - Terminal/Isolador 6,3mm



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1312.01.041 | Isolador   |
| 1321.63.011 | Terminal   |

### 1321 - Terminal 2,8mm



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 1321.28.010 | -          |

### 1322 - Terminal Lingueta 6,3mm



| Código      | Observação         |
|-------------|--------------------|
| 1322.63.112 | 0,5 - 1 (880688-2) |
| 1322.63.113 | 4 - 6 (280080-2)   |

### 4325 - Conector/ Vedação CR 7 Vias



| Código      | Conector    | Observação     |
|-------------|-------------|----------------|
| 4325.00.609 | CR - 7 vias | Conector macho |
| 4325.10.609 |             | Conector fêmea |

### 4325 - Conector/ Vedação CR 7 Vias



| Código      | Conector    | Observação |
|-------------|-------------|------------|
| 4325.30.709 | CR - 7 vias | -          |

### 4326 - Conector/ Vedação CR 7 Vias



| Código      | Conector    | Observação |
|-------------|-------------|------------|
| 4326.00.609 | CR - 7 vias | Com oring  |
| 4326.30.709 |             | CR 1 furo  |

### 4327 - Vedação Conector Selado 4/5 Vias



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 4327.00.709 | -          |

### 8501 - Soquete Universal



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8501.91.009 | 1 polo     |
| 8502.91.009 | 2 polos    |

### 8505 - Soquete Pequeno



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8505.90.000 | -          |

### 3800 - Chicote Principal ABS + DCL



| Código      | Conector                 | Observação |
|-------------|--------------------------|------------|
| 3800.25.000 | CRF 7 vias<br>CRM 7 vias | -          |



### 3800 - Chicote Principal Sirene Ré/Direcional



| Código      | Conector                 | Observação |
|-------------|--------------------------|------------|
| 3800.30.000 | CRF 7 vias<br>CRM 7 vias | 24v        |


### 3203 - Conjunto DCL Plus Flasher



| Código      | Conector                 | Observação |
|-------------|--------------------------|------------|
| 3203.80.000 | CRF 7 vias<br>CRM 7 vias | 12/24v     |

Aplicação: Noma.

### 8203 - Dispositivo Controle de Led (DCL)



| Código      | Tensão | Observação         |
|-------------|--------|--------------------|
| 8203.24.006 | 24v    | Saída de fios      |
| 8203.24.009 |        | Conector CR 7 vias |
| 8203.24.021 |        | ADR                |

### 8207 - Caixa de Derivação Flasher + DCL



| Código      | Observação             |
|-------------|------------------------|
| 8207.24.000 | Conjunto traseiro      |
| 8207.24.001 | Conjunto intermediário |

**3841 - Sirene de Ré**



| Código      | Observação        |
|-------------|-------------------|
| 8206.82.609 | Cabo chato 2000mm |

**8206 - Sirene de Ré**



| Código      | Observação |
|-------------|------------|
| 8206.60.609 | 12v        |

Aplicação: Agco.

**4321 - Conector Snap In**



| Código      | Observação             |
|-------------|------------------------|
| 4321.90.401 | Para cabo chato 2 vias |

**8388 - Carregador USB**



| Código      | Tensão | Observação |
|-------------|--------|------------|
| 8388.00.001 | 12/24v | -          |

Aplicação: Jan, Stara, BBS.







# BRASLUX

Rua Daniel Rossi, 380  
Bela Vista, Caxias do Sul - RS  
95076-100 | (54) 3218-6500

Acesse o  
catálogo  
online:



@brasluxoficial



www.braslux.com.br