


## Lanterna de Placa 8181

A luz de placa modelo 8181, está em conformidade com todas as exigências do Contran e ECE, Ao estar em conformidade legal, a lanterna previne problemas como iluminação fraca, coloração errada da luz, tensão elétrica incorreta.

- Solução Compacta;
- Entrega de Luz

- Homologados nos principais órgãos reguladores do mundo;



### Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

### Dados técnicos:

<b>Material da Lente:</b>	PMMA
<b>Material Da Carcaça:</b>	ABS
<b>Material do Refletor:</b>	-
<b>Torque Máximo:</b>	1,5 N.m
<b>Peso:</b>	0,01 kg
<b>Iluminação:</b>	LED

### Homologações:



Homologado  
Contran 970

### Aprovações:



IP6K7



1500h (carcaça)  
1500h (lente)



Sobretensão




-40°C a 50°C

Código	Tensão	Conexão Elétrica	Fixação	Cor da Lente	Potência
8181.80.305	12/24V	Superseal 2 vias	Frontal	Cristal	-

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Desenho técnico:


Unidade de medida em mm




# License Plate Light 8181

The 8181 license plate light model is compliant with all Contran and ECE requirements. By being legally compliant, the lamp prevents issues such as dim lighting, incorrect light coloration, and improper electrical voltage.

- Compact Solution;
- Light Output
- Certificate by the world's main regulatory agencies;



## Suggested Applications



Illustrative Image

### Technical Data:

<b>Lens Material:</b>	PMMA
<b>Housing Material:</b>	ABS
<b>Reflector Material:</b>	-
<b>Maximum Torque:</b>	1,5 N.m
<b>Weight:</b>	0,01 kg
<b>Illumination:</b>	LED

### Certificate:



Homologated  
Contran 970

### Approvals:


<b>IP</b>	IP6K7
<b>UV</b>	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Voltage	Connector	Fix	Lens Color	Power
8181.80.305	12/24V	Superseal 2-way	Front	Crystal	-

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters




# Luz de Matrícula 8181

El modelo de luz para matrícula 8181 cumple con todos los requisitos del Contran y de la ECE. Al estar en conformidad legal, la lámpara evita problemas como iluminación tenue, coloración incorrecta de la luz y tensión eléctrica inadecuada.

- Solución Compacta;
- Entrega de Luz

- Certificado por los principales organismos reguladores del mundo;



## Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

### Datos Técnicos:

<b>Material de la Lente:</b>	PMMA
<b>Material de la Carcasa:</b>	ABS
<b>Material del Reflector:</b>	-
<b>Par Máximo:</b>	1,5 N.m
<b>Peso:</b>	0,01 kg
<b>Iluminación:</b>	LED

### Certificado:



### Aprobaciones:

<b>IP</b>	IP6K7
<b>UV</b>	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Tensión	Conector	Fijación	Color de Lente	Fuerza
8181.80.305	12/24V	Superseal 2 vías	Frontal	Cristal	-

Para mais informações consultar o site [www.braslux.com](http://www.braslux.com)

### Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

