


Retrorefletor Triangular

8076

Com alta taxa de retroreflexão atendem de forma plena as exigências normativas garantindo segurança e visibilidade.



- Solução Compacta;
- Fácil Instalação
- Produzido no Brasil;

Aplicações sugeridas




Imagem meramente ilustrativa

Dados técnicos:

Material da Lente:	-
Material Da Carçaça:	-
Material do Refletor:	-
Torque Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0447 kg
Iluminação:	LED

Homologações:

ECE	ECER3
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprovações:


	Patenteado Braslux
IP	IP6K7
UV	1500h (carçaça) 1500h (lente)
	Sobretensão
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Fixação	Cor da Lente
8076.00.302	N/A	Traseira M5	Rubi
8076.01.302	N/A	Traseira M5	Rubi

Para mais informações consultar o site www.braslux.com


Desenho técnico:

Unidade de medida em mm




Triangle Retroreflector 8076

High retroreflection rate fully meets regulatory requirements ensuring safety and visibility.



- Compact Solution;
- Easy Installation
- Made in Brazil;

Suggested Applications



Illustrative Image

Technical Data:

Lens Material:	-
Housing Material:	-
Reflector Material:	-
Maximum Torque:	1,5 N.m
Weight:	0,0447 kg
Illumination:	LED

Certificate:

	ECER3
	Homologated Contran 970

Approvals:


	Braslux Patented
	IP6K7
	1500h (housing) 1500h (lente)
	Overvoltage
	-40°C a 50°C

Code	Side	Fix	Lens Color
8076.00.302	N/A	Rear M5	Ruby
8076.01.302	N/A	Rear M5	Ruby

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Technical Drawing:

Unit of measure in millimeters




Retroreflector Triangular

8076

Con alta tasa de retrorreflexión, cumplen plenamente con las exigencias normativas garantizando seguridad y visibilidad.

- Solución Compacta;
- Instalación Fácil
- Producido en Brasil;



Aplicaciones Sugeridas




Imagen Puramente Ilustrativa

Datos Técnicos:

Material de la Lente:	-
Material de la Carcasa:	-
Material del Reflector:	-
Par Máximo:	1,5 N.m
Peso:	0,0447 kg
Iluminación:	LED

Certificado:

ECE	ECER3
970 CONTRAN	Homologado Contran 970

Aprobaciones:

	Patentado
IP	IP6K7
UV	1500h (cuerpo) 1500h (lente)
	Sobretensión
	-40°C a 50°C

Código	Lado	Fijación	Color de Lente
8076.00.302	N/A	Trasera M5	Rubí
8076.01.302	N/A	Trasera M5	Rubí

Para mais informações consultar o site www.braslux.com

Diseño Técnico:

Unidad de medida en milímetros

